




METAUXPRECIEUX
Dental GmbH

Preisliste
Organical Desktop



metanova[®]

DESIGN & MANUFACTURING

© Gültig ab 02.07.2018

System Organical® Multi

	Artikelnr.	Preis / Einheit in €
Fräsmaschine Organical® Multi S – 5-Achs-Simultanbearbeitung	705200	145.000,00
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Bearbeitung von allen fräs-/schleifbaren Dentalmaterialien ◦ Spindel 1,8kW, 6.000-60.000 U/min ◦ Dreh-Schwenk-Achse: A: -30°/+110° B: 360° ◦ komplett gekapselter Innenraum ◦ Trocken- und Nassbearbeitung im Wechsel ◦ 47 Werkzeugplätze ◦ pneumatisches Spannfutter ◦ Zentralschmierung ◦ Anschluss: 400 V bei 16 Ampere ◦ geringer Stromverbrauch gegenüber Industriemaschinen ◦ 7 bar konstanter Druck müssen anliegen ◦ bei der Herstellung von Kronen und Brücken kann eine Genauigkeit von 10 µm gewährleistet werden unter der Voraussetzung, dass Fräsmaschine und Scanner in einem klimatisierten Raum stehen und die Temperaturschwankungen 10°C nicht überschreiten. 		
Organical® Mill-2.0 CAM-Software – Standard	712004	12.000,00
<ul style="list-style-type: none"> ◦ inkl. PC + Monitor 		
Organical® Touch Expert-CAM-Software*	712008	12.800,00
<ul style="list-style-type: none"> ◦ inkl. PC + Monitor 		
Softwarepflege / Update / Support-Paket – jährliche Gebühr*	712005	1.500,00
<p>Die Gebühr für das Softwarepflege / Update / Support-Paket* in Höhe von 1.500,00 € netto wird immer zum 01. Januar eines Jahres fällig und ist für das jeweilige gesamte Kalenderjahr gültig.</p> <p>In der Gebühr enthalten sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Updates zur Optimierung der Software, z. B. Verbesserung der Oberflächenqualität, Verringerung der Berechnungs- und Fräszeiten, neue Funktionen (neue Materialien, Versorgungsarten und Frässtrategien) ◦ 10 Stunden jährlich Telefonsupport und / oder Fernwartung für OrganicalMill-2.0 und Maschinenfunktionalität (jede weitere Stunde kostet 89,50 €) 		
Fräsmaschine Organical® Multi – 5-Achs-Simultanbearbeitung	705000	135.000,00
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Bearbeitung von allen fräs-/schleifbaren Dentalmaterialien ◦ Dreh-Schwenk-Achse: A: -30°/+110° B: 360° ◦ komplett gekapselter Innenraum ◦ Trocken- und Nassbearbeitung im Wechsel ◦ 47 Werkzeugplätze ◦ pneumatisches Spannfutter ◦ Zentralschmierung ◦ Anschluss: 220 V bei 10 Ampere ◦ geringer Stromverbrauch gegenüber Industriemaschinen ◦ 7 bar konstanter Druck müssen anliegen ◦ bei der Herstellung von Kronen und Brücken kann eine Genauigkeit von 10 µm gewährleistet werden unter der Voraussetzung, dass Fräsmaschine und Scanner in einem klimatisierten Raum stehen und die Temperaturschwankungen 10°C nicht überschreiten. 		
Organical® Mill-2.0 CAM-Software – Standard	712004	12.000,00
<ul style="list-style-type: none"> ◦ inkl. PC + Monitor 		
Organical® Touch Expert-CAM-Software*	712008	12.800,00
<ul style="list-style-type: none"> ◦ inkl. PC + Monitor 		

* Telefonsupport und / oder Fernwartung für OrganicalMill-2.0 und Maschinenfunktionalität wird nur im Zusammenhang mit dem Softwarepflege-Update gewährleistet!

	Artikelnr.	Preis / Einheit in €
Softwarepflege / Update / Support-Paket – jährliche Gebühr*	712005	1.500,00
Die Gebühr für das Softwarepflege / Update / Support-Paket* in Höhe von 1.500,00 € netto wird immer zum 01. Januar eines Jahres fällig und ist für das jeweilige gesamte Kalenderjahr gültig.		
In der Gebühr enthalten sind:		
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Updates zur Optimierung der Software, z. B. Verbesserung der Oberflächenqualität, Verringerung der Berechnungs- und Fräszeiten, neue Funktionen (neue Materialien, Versorgungsarten und Frässtrategien) ◦ 10 Stunden jährlich Telefonsupport und / oder Fernwartung für OrganicalMill-2.0 und Maschinenfunktionalität (jede weitere Stunde kostet 89,50 €) 		
Organical Changer 20 für Organical® Multi Fräsmaschine	701024	41.579,00
<ul style="list-style-type: none"> ◦ einfaches und effizientes Automationssystem für 20 Rohlinge ◦ Verwaltung der Programme über Maschinensteuerung oder PC ◦ Verwendung von verschiedenen Materialien und Materialstärken ◦ Automatikbetrieb über Nacht und Wochenende ◦ geräuscharmer Betrieb ◦ Rundschalttisch ◦ pneumatischer Drehantrieb ◦ beleuchteter Innenraum 		
Basisausstattung Werkzeug für Organical® Multi Fräsmaschine (6 mm)		1.900,00
◦ Fräser für Kunststoffe (PMME) und Wachs Ø 0,6 mm	1	781007
◦ Fräser für Kunststoffe (PMME) und Wachs Ø 1,0 mm extra lang	1	781008
◦ Fräser für Kunststoffe (PMME) und Wachs Ø 1,0 mm	1	781046
◦ Fräser für Kunststoffe (PMME) und Wachs Ø 2,0 mm	1	781047
◦ Fräser für Kunststoffe (PMME) und Wachs Ø 3,0 mm extra lang	1	781049
◦ Fräser CrCo (NEM) und Titan Ø 1,0 mm	2	781041
◦ Fräser CrCo (NEM) und Titan Ø 2,0 mm	2	781042
◦ Fräser CrCo (NEM) und Titan Ø 3,0 mm	1	781043
◦ Rohlingshalter Kunststoff 20 mm poly (T20,0)	1	781429
◦ Rohlingshalter Metall (T10,0)	1	781470
◦ Organic-PMMA-clear (T20,0)	1	783803
◦ Organic CoCr (NEM) Rohling (T10,0)	1	772100
◦ Satz Innensechskantschlüssel	1	701906
◦ Nylon-Hammer rückschlagfrei	1	701907
◦ Fräsjustiervorrichtung für 6 mm Schaft Fräser	1	701908
◦ Klebevorrichtung	1	701903
◦ Rohlingsmagazin	2	701909
◦ Reinigungspinsel	1	701911
◦ Netzwerkkabel	1	701915
◦ Drehmomentschlüssel 5,0 Nm	1	701913
◦ Polierpaste Zirkon	1	781250
◦ Handrefraktometer	1	710099
◦ Kühlschmierstoff für Organical Fräsmaschine (5L Kanister)	2	701914
◦ Schalldämmecke (1 Satz)	1	710102
Rohlingshalter für Organical® Multi Fräsmaschine		
◦ Rohlingshalter Organic für Ø 120 mm Kunststoff-Rohlinge	781465	375,00
◦ Rohlingshalter Organic für Keramikblöcke	781476	502,00
◦ Rohlingshalter Organic für Bohrschablone	781462	730,00
◦ Rohlingshalter Organic für Baltic Denture	781461	810,00
◦ Rohlingshalter Organic für Premilled Abutment	781476	502,00
◦ Adapter für Medentika PreFace® Abutment	781468	252,00

System Organical® 4X-M, 5X-M und Multi Serie

	Artikelnr.	Preis / Einheit in €
Rohlingshalter für Organical® 4X-M, 5X-M und Multi Serie		
◦ Rohlingshalter Organic Metall 8,0 mm (T8,0)	781460	396,00
◦ Rohlingshalter Organic Metall 10,0 mm (T10,0)	781470	249,00
◦ Rohlingshalter Organic Metall 12,0 mm (T12,0)	781471	249,00
◦ Rohlingshalter Organic Metall 13,5 mm (T13,5)	781472	249,00
◦ Rohlingshalter Organic Metall 15,0 mm (T15,0)	781473	249,00
◦ Rohlingshalter Organic Metall 18,0 mm (T18,0)	781475	249,00
◦ Rohlingshalter Organic Metall 20,0 mm (T20,0)	781477	249,00
◦ Rohlingshalter Organic Zirkon 10,0 mm (T10,0)	781430	198,00
◦ Rohlingshalter Organic Zirkon 14,0 mm (T14,0)	781432	198,00
◦ Rohlingshalter Organic Zirkon 18,0 mm (T18,0)	781435	198,00
◦ Rohlingshalter Organic Zirkon 22,0 mm (T22,0)	781436	198,00
◦ Rohlingshalter Organic Zirkon 26,0 mm (T26,0)	781431	198,00
◦ Rohlingshalter Organic Kunststoff 16,0 mm poly (T16,0)	781437	198,00
◦ Rohlingshalter Organic Kunststoff 18,0 mm poly (T18,0)	781438	198,00
◦ Rohlingshalter Organic Kunststoff 20,0 mm poly (T20,0)	781429	198,00
◦ Rohlingshalter Organic Kunststoff 25,0 mm poly (T25,0)	786025	198,00
◦ Rohlingshalter Organic Kunststoff 30,0 mm poly (T30,0)	786030	198,00

Organical® Desktop 8-S

Gültig ab 02.07.2018

	Artikelnr.	Preis / Einheit in €
Fräsmaschine Organical® Desktop 8-S	705300	58.800,00
<ul style="list-style-type: none"> o 5-Achs-Fräsmaschine zur Bearbeitung von fräs-/schleifbaren Dentalmaterialien im Nass- und Trockenbetrieb o inkl. CAM-Laptop o inkl. Lizenz für Organical®Mill-2.0-CAM-Software-Desktop o inkl. Softwarepflege / Update / Support-Paket* für das 1. Nutzungsjahr, Jahresgebühr ab 2. Nutzungsjahr beträgt 650 € o Spindel ca. 1kW, 60.000 U/Min mit Aufnahme für 6 mm Schaft Fräser o automatischer Werkzeugwechsler (18-fach extra 1 Nullwerkzeug, 6 mm Schaft) mit integrierter Längenvermessung und Werkzeugbruchkontrolle o Drehachse A 360°, B +/- 30° o Druckluft: 7 bar o integrierte Steuersoftware zur komfortablen Ausgabe der CAM-Datensätze o Werkzeug- und Werkstoffbibliothek für den Dentalbereich o Service 1 Jahr Bring-in-Garantie auf alle Komponenten o erweiterte Garantie auf Anfrage möglich o Grundschulung bei Organical CAD/CAM GmbH, Berlin o Anschluss: 220 V bei 10 Ampere o Abmaße (B/H/T) 863/586/610 mm; Gewicht 170 kg o bei der Herstellung von Kronen und Brücken kann eine Genauigkeit von 10 µm gewährleistet werden unter der Voraussetzung, dass Fräsmaschine und Scanner in einem klimatisierten Raum stehen und die Temperaturschwankungen 10 °C nicht überschreiten. 		
Optionales Zubehör für Organical® Deskop 8		
Unterschrank inkl. Anlage für Nassbetrieb und Absauganlage bestehend aus:	705101	4.200,00
<ul style="list-style-type: none"> o 1. Flüssigkeitsbehälter mit Pumpe und Steuersoftware o 2. Zirkon-Feinstaubabsaugung Organical®-Exhaust S 		
o Unterschrank	705102	2.960,00
o Flüssigkeitsbehälter mit Pumpe und Steuersoftware	705103	1.200,00
o Zirkon-Feinstaubabsaugung Organical-Exhaust S	701087	1.260,00
o Upgrade auf Organical® Touch Expert-CAM-Software*	702010	4.800,00
o leistungsstarker, vorinstallier CAM-PC	703010	2.750,00
Softwarepflege / Update / Support-Paket – jährliche Gebühr*	712007	650,00

* Telefonsupport und / oder Fernwartung für OrganicalMill-2.0 und Maschinenfunktionalität wird nur im Zusammenhang mit dem Softwarepflege-Update gewährleistet!

System Organical® Desktop

	Artikelnr.	Preis / Einheit in €
Fräsmaschine Organical® Desktop 8	705100	49.800,00
<ul style="list-style-type: none"> ◦ 5-Achs-Fräsmaschine zur Bearbeitung von fräs-/schleifbaren Dentalmaterialien im Nass- und Trockenbetrieb ◦ inkl. CAM-Laptop ◦ inkl. OrganicalMill®-2.0-CAM-Software-Desktop Lizenz ◦ inkl. Softwarepflege/Update/ Support Paket* für das 1. Nutzungsjahr. Jahresgebühr ab 2. Nutzungsjahr = 650 € ◦ automatischer Werkzeugwechsler (18-fach extra 1 Nullwerkzeug, 3mm Schaft) mit integrierter Längenvermessung und Werkzeugbruchkontrolle ◦ Drehachse A 360°, B +/- 30° ◦ Druckluft: Förderleistung ca. 200 l/min bei einem konstanten Druck von mindestens 8 bar Maximaldruck 11 bar ◦ integrierte Steuersoftware zur komfortablen Ausgabe der CAM-Datensätze ◦ Werkzeug- und Werkstoffbibliothek für den Dentalbereich ◦ Service 1 Jahr Bring-in-Garantie auf alle Komponenten ◦ erweiterte Garantie auf Anfrage möglich ◦ Grundschulung bei R+K CAD/CAM, Berlin ◦ Anschluss: 220 V bei 10 Ampere ◦ Abmaße (B/H/T) 863/586/610 mm, Gewicht 190 kg ◦ bei der Herstellung von Kronen und Brücken kann eine Genauigkeit von 10 µm gewährleistet werden unter der Voraussetzung, dass Fräsmaschine und Scanner in einem klimatisierten Raum stehen und die Temperaturschwankungen 10 °C nicht überschreiten. 		
Optionales Zubehör für Organical® Desktop 8		
Unterschrank inkl. Anlage für Nassbetrieb und Absauganlage:	705101	4.200,00
<ul style="list-style-type: none"> ◦ 1. Flüssigkeitsbehälter mit Pumpe und Steuersoftware ◦ 2. Zirkon-Feinstaubabsaugung Organical®-Exhaust S 		
◦ Unterschrank	705102	2.960,00
◦ Flüssigkeitsbehälter mit Pumpe und Steuersoftware	705103	1.200,00
◦ Zirkon-Feinstaubabsaugung Organical®-Exhaust S	701087	1.260,00
◦ Upgrade auf Organical® Touch Expert-CAM-Software*	712010	4.800,00
◦ leistungsstarker, vorinstalliert CAM-PC	703010	2.750,00
Softwarepflege / Update / Support-Paket – jährliche Gebühr*	712007	650,00

* Telefonsupport und / oder Fernwartung für OrganicalMill-2.0 und Maschinenfunktionalität wird nur im Zusammenhang mit dem Softwarepflege-Update gewährleistet!

Basisausstattung

System Organical® Desktop 8-S und 8

Gültig ab 02.07.2018

	Menge	Artikelnr.	Preis / Einheit in €
Basisausstattung für Organical® Desktop 8-S mit 6 mm Schaft		701042	1.200,00
◦ Fräser für Kunststoffe (PMME) und Wachs Ø 0,6 mm	1	781007	
◦ Fräser für Kunststoffe (PMME) und Wachs Ø 1,0 mm extra lang	1	781008	
◦ Fräser für Kunststoffe (PMME) und Wachs Ø 1,0 mm	1	781046	
◦ Fräser für Kunststoffe (PMME) und Wachs Ø 2,0 mm	1	781047	
◦ Fräser für Kunststoffe (PMME) und Wachs Ø 3,0 mm extra lang	1	781049	
◦ Fräser CrCo (NEM) und Titan Ø 1,0 mm	2	781041	
◦ Fräser CrCo (NEM) und Titan Ø 2,0 mm	2	781042	
◦ Fräser CrCo (NEM) und Titan Ø 3,0 mm	1	781043	
◦ Organic-PMMA-clear (T20,0)	1	773803	
◦ Organic CoCr (NEM) Rohling (T10,0)	1	772100	
◦ Satz Innensechskantschlüssel	1	701906	
◦ Nylon-Hammer rückschlagfrei	1	701907	
◦ Fräsjustiervorrichtung für 3 mm Schaft Fräser	1	701908	
◦ Reinigungspinsel	1	701911	
◦ Drehmoment-Schraubendreher 3,0 Nm	1	701917	
◦ Polierpaste Zirkon	1	781250	
◦ Handrefraktometer	1	710099	
◦ Kühlschmierstoff für Organical Fräsmaschine (5L Kanister)	1	701914	
◦ USB 3.0 3Port Hub Netzwerkadapter	1	781853	
◦ Organic Platte d1=98/d2=93,5 x 15 mit Nut	1	776007	
Basisausstattung für Organical® Desktop 8 mit 3 mm Schaft		701043	800,00
◦ Fräser für Kunststoffe (PMME) und Wachs Ø 1,0 mm	1	780846	
◦ Fräser für Kunststoffe (PMME) und Wachs Ø 2,0 mm	1	780847	
◦ Fräser für Kunststoffe (PMME) und Wachs Ø 3,0 mm	1	780849	
◦ Fräser für Kunststoffe (PMME) und Wachs Ø 3,0 mm flach	1	780851	
◦ Organic-PMMA-clear (T20,0)	1	773803	
◦ Satz Innensechskantschlüssel	1	701906	
◦ Nylon-Hammer rückschlagfrei	1	701907	
◦ Fräsjustiervorrichtung für 3 mm Schaft Fräser	1	701908	
◦ Reinigungspinsel	1	701911	
◦ Drehmoment-Schraubendreher 3,0 Nm	1	701917	
◦ Polierpaste Zirkon	1	781250	
◦ Handrefraktometer	1	710099	
◦ Kühlschmierstoff für Organical Fräsmaschine (5L Kanister)	1	701914	
◦ USB 3.0 3Port Hub Netzwerkadapter	1	781853	
◦ Organic Platte d1=98/d2=93,5 x 15 mit Nut	1	776007	
Rohlingshalter für Organical® Desktop 8-S und 8			
◦ Rohlingshalter Organic Standard		781480	426,00
◦ Rohlingshalter Organic für Bohrschablone		781481	758,00
◦ Rohlingshalter Organic für Baltic Denture		781482	645,00
◦ Rohlingshalter Organic für Keramikblöcke		781483	793,00
◦ Rohlingshalter Organic für Ø 120 mm Kunststoff-Rohlinge		781484	396,00
◦ Rohlingshalter Organic für Premilled		781486	820,00
◦ Rohlingshalter Organic für Zirkon-Spannvorrichtung		781488	480,00
◦ Rohlingshalter Organic für Zirkon-Klebehalter		781489	250,00
◦ Adapter für Medentika PreFace® Abutment		781468	252,00

Organical® Desktop Fräsmaschine

	Artikelnr.	Preis / Einheit in €
Fräsmaschine Organical® Desktop 7C mit Charger	701181	42.500,00
<ul style="list-style-type: none">◦ 5-Achs-Fräsmaschine mit pneumatischer Spannvorrichtung und Blankwechslser für 8 Rohlinge. Trockenbearbeitung von Zirkon-Grünlingsmaterial, Composite und Kunststoffen (ausbrennfähige Kunststoffe und Provisorien). Nassbearbeitung vorbereitet, Schleifen von Glaskeramik optional, automatische Werkzeugwechselstation für 16 Werkzeuge mit Längenvermessung◦ inkl. CAM-Software speziell für Dentalbereich, Werkzeug- und Werkzeugbibliothek◦ inkl. Erstausrüstung für die Schulung:<ul style="list-style-type: none">2 x PMMA 16,0 mm Rohling1 x 14,0 mm Zirkon transluzent Rohling1 x Fräsersatz für Zirkon1 x Fräsersatz für PMMA1 x Polierpaste für Zirkon1 x Scan-Wachs		
Druckluftzentrale ist obligatorisch! Druckluftversorgung 6 bar, 80 l/min		
Fräsmaschine Organical® Desktop 7	701180	34.500,00
<ul style="list-style-type: none">◦ 5-Achs Bearbeitung von Zirkon-Grünlingsmaterial, Composite und Kunststoffen (ausbrennfähige Kunststoffe und Provisorien), automatischer Werkzeugwechsler, ohne Werkstückwechsler◦ inkl. CAM-Software speziell für Dentalbereich, Werkzeug- und Werkzeugbibliothek◦ inkl. Erstausrüstung für die Schulung:<ul style="list-style-type: none">2 x PMMA 16,0 mm Rohling1 x 14,0 mm Zirkon transluzent Rohling1 x Fräsersatz für Zirkon1 x Fräsersatz für PMMA1 x Polierpaste für Zirkon1 x Scan-Wachs		
Druckluftzentrale ist obligatorisch! Druckluftversorgung 6 bar, 80 l/min		
Fräsmaschine Organical® Desktop 6	701183	24.500,00
<ul style="list-style-type: none">◦ 5-Achs Trockenbearbeitung von Kunststoffen, Wachs, Zirkon-Grünlingsmaterial, Composite, CoCr, Modellgips◦ automatischer Werkzeugwechsler für 16 Werkzeuge◦ ohne Werkstückwechsler◦ Werkzeugvermessung und Werkzeugbruchkontrolle◦ Überwachung der Druckluftversorgung◦ Absaugung über Schlauchanschluss an der Gehäuseseite◦ Unterdrucksensor zur Überwachung der Absaugung◦ Druckluft 6 bar, 40 l/min – 8 bar, 50 l/min◦ Stromversorgung: Weitbereichsschaltnetzteil für 100 – 240V mit 50/60 Hz◦ inkl. CAM-Software speziell für Dentalbereich, Werkzeug- und Werkzeugbibliothek◦ inkl. Erstausrüstung für die Schulung:<ul style="list-style-type: none">1 x Fräsersatz für PMMA1 x Fräsersatz für CoCr (NEM)2 x PMMA 16,0 mm Rohling1 x Organic CoCr (NEM) 10,0 mm Rohling		
Druckluftzentrale ist obligatorisch! Druckluftversorgung 6 bar, 40 l/min – 8 bar, 50 l/min		

	Artikelnr.	Preis / Einheit in €
Fräsmaschine Organical® Desktop 4life	701182	19.800,00
<ul style="list-style-type: none"> ◦ 4-Achs Bearbeitung von Glaskeramik, Compositen, Hybridmaterialien und Preforms aus Titan ◦ automatischer Werkzeugwechsler für 8 Werkzeuge mit 2 herausnehmbaren Wechselstationen ◦ vollständig integriertes Flüssigkeitskühlsystem ◦ Druckluft 4 bar, 35 l/min – 8 bar, 50 l/min ◦ inkl. CAM-Software speziell für Dentalbereich, Werkzeug- und Werkzeugbibliothek ◦ inkl. Erstausrüstung für die Schulung: <ul style="list-style-type: none"> 1 x IPS e.max CAD LT A3 C14/5 1 x Spezialschleifer 0,6 mm für Keramikblöcke 1 x Spezialschleifer 1,0 mm für Keramikblöcke 1 x Spezialschleifer 2,6 mm für Keramikblöcke 		
Druckluftzentrale ist obligatorisch!		
Druckluftversorgung 4 bar, 35 l/min – 8 bar, 50 l/min		
Fräsmaschine Organical® Desktop 3	701082	21.500,00
<ul style="list-style-type: none"> ◦ 4-Achs Bearbeitung von Zirkon-Grünlingsmaterial, Composite und Kunststoffen (ausbrennfähige Kunststoffe und Provisorien) ◦ mit Druckluft, automatischer Werkzeugwechsler, ohne Werkstückwechsler ◦ inkl. CAM-Software speziell für Dentalbereich, Werkzeug- und Werkzeugbibliothek ◦ inkl. Erstausrüstung für die Schulung: <ul style="list-style-type: none"> 2 x PMMA 16,0 mm Rohling 1 x 14,0 mm Zirkon transluzent Rohling 1 x Fräsersatz für Zirkon 1 x Fräsersatz für PMMA 1 x Polierpaste für Zirkon 1 x Scan-Wachs 		
Druckluftzentrale ist obligatorisch!		
Druckluftversorgung 6 bar, 80 l/min		
Fräsmaschine Organical Desktop 1	701084	17.500,00
<ul style="list-style-type: none"> ◦ 4-Achs Bearbeitung von Zirkon-Grünlingsmaterial, Composite und Kunststoffen (ausbrennfähige Kunststoffe und Provisorien) ◦ ohne Druckluft, Werkzeugwechsler manuell, ohne Werkstückwechsler ◦ inkl. CAM-Software speziell für Dentalbereich, Werkzeug- und Werkzeugbibliothek ◦ inkl. Erstausrüstung für die Schulung: <ul style="list-style-type: none"> 2 x PMMA 16,0 mm Rohling 1 x 14,0 mm Zirkon transluzent Rohling 1 x Fräsersatz für Zirkon 1 x Fräsersatz für PMMA 1 x Polierpaste für Zirkon 1 x Scan-Wachs 		

Werkzeugsets und (optionales) Zubehör für Organical® Desktop Fräsmaschinen

	Ringfarbe	Artikelnr.	Preis / Einheit in €
Werkzeugset Erstausrüstung*			
◦ Organical® Desktop 6 Fräsmaschine		781112	780,00
◦ Organical® Desktop 7 und 7C Fräsmaschine		781113	850,00
◦ Organical® Desktop 4life Schleifmaschine		781111	250,00
Werkzeugset Erstausrüstung*			
◦ Organical® Desktop 1 und 3 Fräsmaschine		781110	750,00
Zusatzausstattung Organical® Desktop Fräsmaschine allgemein			
◦ CAM Laptop für Organical Desktop Fräsmaschine		701085	1.460,00
◦ vorinstallierter Tablet-PC für Organical Desktop Fräsmaschine		701187	1.160,00
◦ vorinstallierter Tablet-PC inkl. Zubehör für Organical Desktop Fräsmaschine		701188	1.520,00
◦ Schalteinheit PCW-01-RSV		710104	190,00
◦ Administrated Tool Board (ATB) – ohne Werkzeuge		750121	120,00
Zusatzausstattung für Organical® Desktop 4life Schleifmaschine			
◦ PreFace®-Abutmenthalter		701191	750,00
Zusatzausstattung für Organical® Desktop 6 Fräsmaschine			
◦ Schalteinheit PSW 02-T		750118	190,00
Zusatzausstattung für Organical® Desktop 7 und 7C Fräsmaschine			
◦ Nass-Schleif-Option		701189	2.480,00
◦ Netzteil Nass-Schleif-Option RCD (Aufpreis)		701190	400,00
Zirkon-Feinstaubabsaugung Organical®-Exhaust			
		701300	3.400,00
Zirkon-Feinstaubabsaugung Organical®-Exhaust S			
◦ inkl. 1 x Ersatz-Filtertasche für Organical-Exhaust S		701087	1.260,00
Spezial-Sinterofen Organical®Heat L für Zirkon			
		701200	12.900,00
Spezial-Sinterofen Organical®Heat M für Zirkon			
		701202	11.700,00
Spezial-Sinterofen Organical®Heat HT für Zirkon			
		701204	9.500,00
Spezial-Sinterofen Organical®Heat S für Zirkon			
		701201	8.700,00
Schraubenkompressor Aircenter SX 4 Kaeser			
◦ inkl. Öl-Wasser-Trenner AQUAMAT CF3 und Druckluftfilter FE-6; Anlieferung, Inbetriebnahme und Wartung erfolgen über die Firma Kaeser; die Aufstellung des Kompressors erfolgt durch den Kunden		701400	6.760,00

* Die obigen Werkzeugsets werden nur zusammen mit einer neuen Maschine / Nass-Schleif-Option verkauft.



METAUXPRECIEUX

Dental GmbH



Die Preise gelten bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste.

Alle Preise sind Nettopreise zzgl. MwSt und Versandkosten.

Transportkosten per Spedition bis Bordsteinkante für alle Komponenten werden zzgl. berechnet.

Lindenspürstraße 20 | DE-70176 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 69 330 430 | Telefax +49 (0) 711 69 330 431
info@mp-dental-gmbh.de | www.mp-dental-gmbh.de