


---

Preisliste  
Organical Desktop



**meta**nova®

DESIGN & MANUFACTURING

© Gültig ab 02.07.2018

# System Organical® Multi

	Artikelnr.	Preis / Einheit in CHF
<b>Fräsmaschine Organical® Multi S – 5-Achs-Simultanbearbeitung</b>	705200	<b>174'000.00</b>
◦ Bearbeitung von allen fräs-/schleifbaren Dentalmaterialen		
◦ Spindel 1,8kW, 6.000-60.000 U/min		
◦ Dreh-Schwenk-Achse: A: -30 °/+110 ° B: 360 °		
◦ komplett gekapselter Innenraum		
◦ Trocken- und Nassbearbeitung im Wechsel		
◦ 47 Werkzeugplätze		
◦ pneumatisches Spannfutter		
◦ Zentralschmierung		
◦ Anschluss: 400 V bei 16 Ampere		
◦ geringer Stromverbrauch gegenüber Industriemaschinen		
◦ 7 bar konstanter Druck müssen anliegen		
◦ bei der Herstellung von Kronen und Brücken kann eine Genauigkeit von 10 µm gewährleistet werden unter der Voraussetzung, dass Fräsmaschine und Scanner in einem klimatisierten Raum stehen und die Temperaturschwankungen 10 °C nicht überschreiten.		
<b>Organical® Mill-2.0 CAM-Software – Standard</b>	712004	<b>14'400.00</b>
◦ inkl. PC + Monitor		
<b>Organical® Touch Expert-CAM-Software*</b>	712008	<b>15'400.00</b>
◦ inkl. PC + Monitor		
<b>Softwarepflege / Update / Support-Paket – jährliche Gebühr*</b>	712005	<b>1'800.00</b>
Die Gebühr für das Softwarepflege / Update / Support-Paket* in Höhe von 1.500,00 € netto wird immer zum 01. Januar eines Jahres fällig und ist für das jeweilige gesamte Kalenderjahr gültig.		
In der Gebühr enthalten sind:		
◦ Updates zur Optimierung der Software, z.B. Verbesserung der Oberflächenqualität, Verringerung der Berechnungs- und Fräzeiten, neue Funktionen (neue Materialien, Versorgungsarten und Frästrategien)		
◦ 10 Stunden jährlich Telefonsupport und / oder Fernwartung für OrganicalMill-2.0 und Maschinenfunktionalität (jede weitere Stunde kostet 89,50 €)		
<b>Fräsmaschine Organical® Multi – 5-Achs-Simultanbearbeitung</b>	705000	<b>162'000.00</b>
◦ Bearbeitung von allen fräs-/schleifbaren Dentalmaterialen		
◦ Dreh-Schwenk-Achse: A: -30 °/+110 ° B: 360 °		
◦ komplett gekapselter Innenraum		
◦ Trocken- und Nassbearbeitung im Wechsel		
◦ 47 Werkzeugplätze		
◦ pneumatisches Spannfutter		
◦ Zentralschmierung		
◦ Anschluss: 220 V bei 10 Ampere		
◦ geringer Stromverbrauch gegenüber Industriemaschinen		
◦ 7 bar konstanter Druck müssen anliegen		
◦ bei der Herstellung von Kronen und Brücken kann eine Genauigkeit von 10 µm gewährleistet werden unter der Voraussetzung, dass Fräsmaschine und Scanner in einem klimatisierten Raum stehen und die Temperaturschwankungen 10 °C nicht überschreiten.		
<b>Organical® Mill-2.0 CAM-Software – Standard</b>	712004	<b>14'400.00</b>
◦ inkl. PC + Monitor		
<b>Organical® Touch Expert-CAM-Software*</b>	712008	<b>15'400.00</b>
◦ inkl. PC + Monitor		

\* Telefonsupport und / oder Fernwartung für OrganicalMill-2.0 und Maschinenfunktionalität wird nur im Zusammenhang mit dem Softwarepflege-Update gewährleistet!

	Artikelnr.	Preis / Einheit in CHF
<b>Softwarepflege / Update / Support-Paket – jährliche Gebühr*</b>	712005	<b>1'800.00</b>

Die Gebühr für das Softwarepflege / Update / Support-Paket\* in Höhe von 1.500,00 € netto wird immer zum 01. Januar eines Jahres fällig und ist für das jeweilige gesamte Kalenderjahr gültig.  
In der Gebühr enthalten sind:

- Updates zur Optimierung der Software, z.B. Verbesserung der Oberflächenqualität, Verringerung der Berechnungs- und Fräsezeiten, neue Funktionen (neue Materialien, Versorgungsarten und Frästrategien)
- 10 Stunden jährlich Telefonsupport und / oder Fernwartung für OrganicalMill-2.0 und Maschinenfunktionalität (jede weitere Stunde kostet 89,50 €)

<b>Organical Changer 20 für Organical® Multi Fräsmaschine</b>	701024	<b>49'900.00</b>
---	--------	------------------

- einfaches und effizientes Automationssystem für 20 Rohlinge
- Verwaltung der Programme über Maschinensteuerung oder PC
- Verwendung von verschiedenen Materialen und Materialstärken
- Automatikbetrieb über Nacht und Wochenende
- geräuscharmer Betrieb
- Rundschalttisch
- pneumatischer Drehantrieb
- beleuchteter Innenraum

<b>Basisausstattung Werkzeug für Organical® Multi Fräsmaschine (6 mm)</b>		781040	<b>2'280.00</b>
---	--	--------	-----------------

- |   |   |        |
|---|---|--------|
| ○ Fräser für Kunststoffe (PMME) und Wachs Ø 0,6 mm            | 1 | 781007 |
| ○ Fräser für Kunststoffe (PMME) und Wachs Ø 1,0 mm extra lang | 1 | 781008 |
| ○ Fräser für Kunststoffe (PMME) und Wachs Ø 1,0 mm            | 1 | 781046 |
| ○ Fräser für Kunststoffe (PMME) und Wachs Ø 2,0 mm            | 1 | 781047 |
| ○ Fräser für Kunststoffe (PMME) und Wachs Ø 3,0 mm extra lang | 1 | 781049 |
| ○ Fräser CrCo (NEM) und Titan Ø 1,0 mm                        | 2 | 781041 |
| ○ Fräser CrCo (NEM) und Titan Ø 2,0 mm                        | 2 | 781042 |
| ○ Fräser CrCo (NEM) und Titan Ø 3,0 mm                        | 1 | 781043 |
| ○ Rohlingshalter Kunststoff 20 mm poly (T20,0)                | 1 | 781429 |
| ○ Rohlingshalter Metall (T10,0)                               | 1 | 781470 |
| ○ Organic-PMMA-clear (T20,0)                                  | 1 | 783803 |
| ○ Organic CoCr (NEM) Rohling (T10,0)                          | 1 | 772100 |
| ○ Satz Innensechkantschlüssel                                 | 1 | 701906 |
| ○ Nylon-Hammer rückschlagfrei                                 | 1 | 701907 |
| ○ Frässtiftvorrichtung für 6 mm Schaft Fräser                 | 1 | 701908 |
| ○ Klebevorrichtung  | 1 | 701903 |
| ○ Rohlingsmagazin   | 2 | 701909 |
| ○ Reinigungspinsel  | 1 | 701911 |
| ○ Netzwerkabel  | 1 | 701915 |
| ○ Drehmomentschlüssel 5,0 Nm                                  | 1 | 701913 |
| ○ Polierpaste Zirkon  | 1 | 781250 |
| ○ Handrefraktometer   | 1 | 710099 |
| ○ Kühlshmierstoff für Organical Fräsmaschine (5L Kanister)    | 2 | 701914 |
| ○ Schalldämmeccke (1 Satz)                                    | 1 | 710102 |

<b>Rohlingshalter für Organical® Multi Fräsmaschine</b>			
---	--	--	--

- |   |        |        |
|---|--------|--------|
| ○ Rohlingshalter Organic für Ø 120 mm Kunststoff-Rohlinge | 781465 | 450.00 |
| ○ Rohlingshalter Organic für Keramikblöcke                | 781476 | 600.00 |
| ○ Rohlingshalter Organic für Bohrschablone                | 781462 | 880.00 |
| ○ Rohlingshalter Organic für Baltic Denture               | 781461 | 970.00 |
| ○ Rohlingshalter Organic für Premilled Abutment           | 781476 | 600.00 |
| ○ Adapter für Medentika PreFace® Abutment                 | 781468 | 300.00 |

# System Organical® 4X-M, 5X-M und Multi Serie

---

	Artikelnr.	Preis / Einheit in CHF
<b>Rohlingshalter für Organical® 4X-M, 5X-M und Multi Serie</b>		
○ Rohlingshalter Organic Metall 8,0 mm (T8,0)	781460	475.00
○ Rohlingshalter Organic Metall 10,0 mm (T10,0)	781470	299.00
○ Rohlingshalter Organic Metall 12,0 mm (T12,0)	781471	299.00
○ Rohlingshalter Organic Metall 13,5 mm (13,5)	781472	299.00
○ Rohlingshalter Organic Metall 15,0 mm (T15,0)	781473	299.00
○ Rohlingshalter Organic Metall 18,0 mm (T18,0)	781475	299.00
○ Rohlingshalter Organic Metall 20,0 mm (T20,0)	781477	299.00
○ Rohlingshalter Organic Zirkon 10,0 mm (T10,0)	781430	238.00
○ Rohlingshalter Organic Zirkon 14,0 mm (T14,0)	781432	238.00
○ Rohlingshalter Organic Zirkon 18,0 mm (T18,0)	781435	238.00
○ Rohlingshalter Organic Zirkon 22,0 mm (T22,0)	781436	238.00
○ Rohlingshalter Organic Zirkon 26,0 mm (T26,0)	781431	238.00
○ Rohlingshalter Organic Kunststoff 16,0 mm poly (T16,0)	781437	238.00
○ Rohlingshalter Organic Kunststoff 18,0 mm poly (T18,0)	781438	238.00
○ Rohlingshalter Organic Kunststoff 20,0 mm poly (T20,0)	781429	238.00
○ Rohlingshalter Organic Kunststoff 25,0 mm poly (T25,0)	786025	238.00
○ Rohlingshalter Organic Kunststoff 30,0 mm poly (T30,0)	786030	238.00

# Organical® Desktop 8-S

Gültig ab 02.07.2018

	Artikelnr.	Preis / Einheit in CHF
<b>Fräsmaschine Organical® Desktop 8-S</b>	705300	<b>70'560.00</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>◦ 5-Achs-Fräsmaschine zur Bearbeitung von fräsbaren Dentalmaterialen im Nass- und Trockenbetrieb</li><li>◦ inkl. CAM-Laptop</li><li>◦ inkl. Lizenz für Organical®Mill-2.0-CAM-Software-Desktop</li><li>◦ inkl. Softwarepflege / Update / Support-Paket* für das 1. Nutzungsjahr, Jahresgebühr ab 2. Nutzungsjahr beträgt 650 €</li><li>◦ Spindel ca. 1kW, 60.000 U/Min mit Aufnahme für 6 mm Schaft Fräser</li><li>◦ automatischer Werkzeugwechsler (18-fach extra 1 Nullwerkzeug, 6 mm Schaft) mit integrierter Längenvermessung und Werkzeugbruchkontrolle</li><li>◦ Drehachse A 360°, B +/- 30°</li><li>◦ Druckluft: 7 bar</li><li>◦ integrierte Steuersoftware zur komfortablen Ausgabe der CAM-Datensätze</li><li>◦ Werkzeug- und Werkstoffbibliothek für den Dentalbereich</li><li>◦ Service 1 Jahr Bring-in-Garantie auf alle Komponenten</li><li>◦ erweiterte Garantie auf Anfrage möglich</li><li>◦ Grundschulung bei Organical CAD/CAM GmbH, Berlin</li><li>◦ Anschluss: 220 V bei 10 Ampere</li><li>◦ Abmaße (B/H/T) 863/586/610 mm; Gewicht 170 kg</li><li>◦ bei der Herstellung von Kronen und Brücken kann eine Genauigkeit von 10 µm gewährleistet werden unter der Voraussetzung, dass Fräsmaschine und Scanner in einem klimatisierten Raum stehen und die Temperaturschwankungen 10 °C nicht überschreiten.</li></ul>		
<b>Optionales Zubehör für Organical® Deskop 8</b>		
Unterschrank inkl. Anlage für Nassbetrieb und Absauganlage bestehend aus:	705101	5'040.00
<ul style="list-style-type: none"><li>◦ 1. Flüssigkeitsbehälter mit Pumpe und Steuersoftware</li><li>◦ 2. Zirkon-Feinstaubabsaugung Organical®-Exhaust S</li></ul>		
<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Unterschrank</li><li>◦ Flüssigkeitsbehälter mit Pumpe und Steuersoftware</li><li>◦ Zirkon-Feinstaubabsaugung Organical-Exhaust S</li><li>◦ Upgrade auf Organical® Touch Expert-CAM-Software*</li><li>◦ leistungsstarker, vorinstallier CAM-PC</li></ul>	705102 705103 701087 702010 703010	3'550.00 1'440.00 1'510.00 5'760.00 3'300.00
<b>Softwarepflege / Update / Support-Paket – jährliche Gebühr*</b>	712007	<b>780.00</b>

\* Telefonunterstützung und / oder Fernwartung für OrganicalMill-2.0 und Maschinenfunktionalität wird nur im Zusammenhang mit dem Softwarepflege-Update gewährleistet!

# System Organical® Desktop

	Artikelnr.	Preis / Einheit in CHF
<b>Fräsmaschine Organical® Desktop 8</b>	705100	<b>59'760.00</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>◦ 5-Achs-Fräsmaschine zur Bearbeitung von fräs-/schleifbaren Dentalmaterialien im Nass- und Trockenbetrieb</li><li>◦ inkl. CAM-Laptop</li><li>◦ inkl. OrganicalMill®-2.0-CAM-Software-Desktop Lizenz</li><li>◦ inkl. Softwarepflege/Update/ Support Paket* für das 1. Nutzungsjahr. Jahresgebühr ab 2. Nutzungsjahr = 650 €</li><li>◦ automatischer Werkzeugwechsler (18-fach extra 1 Nullwerkzeug, 3mm Schaft) mit integrierter Längenvermessung und Werkzeugbruchkontrolle</li><li>◦ Drehachse A 360°, B +/- 30°</li><li>◦ Druckluft: Förderleistung ca. 200 l/min bei einem konstanten Druck von mindestens 8 bar Maximaldruck 11 bar</li><li>◦ integrierte Steuersoftware zur komfortablen Ausgabe der CAM-Datensätze</li><li>◦ Werkzeug- und Werkstoffbibliothek für den Dentalbereich</li><li>◦ Service 1 Jahr Bring-in-Garantie auf alle Komponenten</li><li>◦ erweiterte Garantie auf Anfrage möglich</li><li>◦ Grundschulung bei R+K CAD/CAM, Berlin</li><li>◦ Anschluss: 220 V bei 10 Ampere</li><li>◦ Abmaße (B/H/T) 863/586/610 mm, Gewicht 190 kg</li><li>◦ bei der Herstellung von Kronen und Brücken kann eine Genauigkeit von 10 µm gewährleistet werden unter der Voraussetzung, dass Fräsmaschine und Scanner in einem klimatisierten Raum stehen und die Temperaturschwankungen 10 °C nicht überschreiten.</li></ul>		
<b>Optionales Zubehör für Organical® Deskop 8</b>		
Unterschrank inkl. Anlage für Nassbetrieb und Absauganlage:	705101	5'040.00
◦ 1. Flüssigkeitsbehälter mit Pumpe und Steuersoftware	705102	3'550.00
◦ 2. Zirkon-Feinstaubabsaugung Organical®-Exhaust S	705103	1'440.00
◦ Unterschrank	701087	1'510.00
◦ Flüssigkeitsbehälter mit Pumpe und Steuersoftware	712010	5'760.00
◦ Zirkon-Feinstaubabsaugung Organical®-Exhaust S	703010	3'300.00
<b>Softwarepflege / Update / Support-Paket – jährliche Gebühr*</b>	712007	<b>780.00</b>

\* Telefonunterstützung und / oder Fernwartung für OrganicalMill-2.0 und Maschinenfunktionalität wird nur im Zusammenhang mit dem Softwarepflege-Update gewährleistet!

# Basisausstattung

## System Organical® Desktop 8-S und 8

Gültig ab 02.07.2018

	Menge	Artikelnr.	Preis / Einheit in CHF
<b>Basisausstattung für Organical® Desktop 8-S mit 6 mm Schaft</b>		701042	<b>1'440.00</b>
◦ Fräser für Kunststoffe (PMME) und Wachs Ø 0,6 mm	1	781007	
◦ Fräser für Kunststoffe (PMME) und Wachs Ø 1,0 mm extra lang	1	781008	
◦ Fräser für Kunststoffe (PMME) und Wachs Ø 1,0 mm	1	781046	
◦ Fräser für Kunststoffe (PMME) und Wachs Ø 2,0 mm	1	781047	
◦ Fräser für Kunststoffe (PMME) und Wachs Ø 3,0 mm extra lang	1	781049	
◦ Fräser CrCo (NEM) und Titan Ø 1,0 mm	2	781041	
◦ Fräser CrCo (NEM) und Titan Ø 2,0 mm	2	781042	
◦ Fräser CrCo (NEM) und Titan Ø 3,0 mm	1	781043	
◦ Organic-PMMA-clear (T20,0)	1	773803	
◦ Organic CoCr (NEM) Rohling (T10,0)	1	772100	
◦ Satz Innensechskantschlüssel	1	701906	
◦ Nylon-Hammer rückschlagfrei	1	701907	
◦ Frässtiftvorrichtung für 3 mm Schaft Fräser	1	701908	
◦ Reinigungspinsel	1	701911	
◦ Drehmoment-Schraubendreher 3,0 Nm	1	701917	
◦ Polierpaste Zirkon	1	781250	
◦ Handrefraktometer	1	710099	
◦ Kühlschmierstoff für Organical Fräsmaschine (5L Kanister)	1	701914	
◦ USB 3.0 3Port Hub Netzwerkadapter	1	781853	
◦ Organic Platte d1=98/d2=93,5 x 15 mit Nut	1	776007	
<b>Basisausstattung für Organical® Desktop 8 mit 3 mm Schaft</b>		701043	<b>960.00</b>
◦ Fräser für Kunststoffe (PMME) und Wachs Ø 1,0 mm	1	780846	
◦ Fräser für Kunststoffe (PMME) und Wachs Ø 2,0 mm	1	780847	
◦ Fräser für Kunststoffe (PMME) und Wachs Ø 3,0 mm	1	780849	
◦ Fräser für Kunststoffe (PMME) und Wachs Ø 3,0 mm flach	1	780851	
◦ Organic-PMMA-clear (T20,0)	1	773803	
◦ Satz Innensechskantschlüssel	1	701906	
◦ Nylon-Hammer rückschlagfrei	1	701907	
◦ Frässtiftvorrichtung für 3 mm Schaft Fräser	1	701908	
◦ Reinigungspinsel	1	701911	
◦ Drehmoment-Schraubendreher 3,0 Nm	1	701917	
◦ Polierpaste Zirkon	1	781250	
◦ Handrefraktometer	1	710099	
◦ Kühlschmierstoff für Organical Fräsmaschine (5L Kanister)	1	701914	
◦ USB 3.0 3Port Hub Netzwerkadapter	1	781853	
◦ Organic Platte d1=98/d2=93,5 x 15 mit Nut	1	776007	
<b>Rohlingshalter für Organical® Desktop 8-S und 8</b>			
◦ Rohlingshalter Organic Standard		781480	510.00
◦ Rohlingshalter Organic für Bohrschablone		781481	910.00
◦ Rohlingshalter Organic für Baltic Denture		781482	774.00
◦ Rohlingshalter Organic für Keramikblöcke		781483	950.00
◦ Rohlingshalter Organic für Ø 120 mm Kunststoff-Rohlinge		781484	475.00
◦ Rohlingshalter Organic für Premilled		781486	984.00
◦ Rohlingshalter Organic für Zirkon-Spannvorrichtung		781488	576.00
◦ Rohlingshalter Organic für Zirkon-Klebehalter		781489	300.00
◦ Adapter für Medentika PreFace® Abutment		781468	300.00

# Organical® Desktop Fräsmaschine

	Artikelnr.	Preis / Einheit in CHF
<b>Fräsmaschine Organical® Desktop 7C mit Charger</b>	701181	<b>51'000.00</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>○ 5-Achs-Fräsmaschine mit pneumatischer Spannvorrichtung und Blankwechselser für 8 Rohlinge. Trockenbearbeitung von Zirkon-Grünlingsmaterial, Composite und Kunststoffen (ausbrennfähige Kunststoffe und Provisorien). Nassbearbeitung vorbereitet, Schleifen von Glaskeramik optional, automatische Werkzeugwechselstation für 16 Werkzeuge mit Längenvermessung</li><li>○ inkl. CAM-Software speziell für Dentalbereich, Werkzeug- und Werkzeuggbibliothek</li><li>○ inkl. Erstausstattung für die Schulung:<ul style="list-style-type: none"><li>2 x PMMA 16,0 mm Rohling</li><li>1 x 14,0 mm Zirkon transluzent Rohling</li><li>1 x Fräzersatz für Zirkon</li><li>1 x Fräzersatz für PMMA</li><li>1 x Polierpaste für Zirkon</li><li>1 x Scan-Wachs</li></ul></li></ul>		
<b>Druckluftzentrale ist obligatorisch!</b>		
<b>Druckluftversorgung 6 bar, 80 l/min</b>		
<b>Fräsmaschine Organical® Desktop 7</b>	701180	<b>41'400.00</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>○ 5-Achs Bearbeitung von Zirkon-Grünlingsmaterial, Composite und Kunststoffen (ausbrennfähige Kunststoffe und Provisorien), automatischer Werkzeugwechsler, ohne Werkstückwechsler</li><li>○ inkl. CAM-Software speziell für Dentalbereich, Werkzeug- und Werkzeuggbibliothek</li><li>○ inkl. Erstausstattung für die Schulung:<ul style="list-style-type: none"><li>2 x PMMA 16,0 mm Rohling</li><li>1 x 14,0 mm Zirkon transluzent Rohling</li><li>1 x Fräzersatz für Zirkon</li><li>1 x Fräzersatz für PMMA</li><li>1 x Polierpaste für Zirkon</li><li>1 x Scan-Wachs</li></ul></li></ul>		
<b>Druckluftzentrale ist obligatorisch!</b>		
<b>Druckluftversorgung 6 bar, 80 l/min</b>		
<b>Fräsmaschine Organical® Desktop 6</b>	701183	<b>29'400.00</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>○ 5-Achs Trockenbearbeitung von Kunststoffen, Wachs, Zirkon-Grünlingsmaterial, Composite, CoCr, Modellgips</li><li>○ automatischer Werkzeugwechsler für 16 Werkzeuge</li><li>○ ohne Werkstückwechsler</li><li>○ Werkzeugvermessung und Werkzeugbruchkontrolle</li><li>○ Überwachung der Druckluftversorgung</li><li>○ Absaugung über Schlauchanschluss an der Gehäuseseite</li><li>○ Unterdrucksensor zur Überwachung der Absaugung</li><li>○ Druckluft 6 bar, 40 l/min – 8 bar, 50 l/min</li><li>○ Stromversorgung: Weitbereichsschaltnetzteil für 100 – 240V mit 50 / 60 Hz</li><li>○ inkl. CAM-Software speziell für Dentalbereich, Werkzeug- und Werkzeuggbibliothek</li><li>○ inkl. Erstausstattung für die Schulung:<ul style="list-style-type: none"><li>1 x Fräzersatz für PMMA</li><li>1 x Fräzersatz für CoCr (NEM)</li><li>2 x PMMA 16,0 mm Rohling</li><li>1 x Organic CoCr (NEM) 10,0 mm Rohling</li></ul></li></ul>		
<b>Druckluftzentrale ist obligatorisch!</b>		
<b>Druckluftversorgung 6 bar, 40 l/min – 8 bar, 50 l/min</b>		

	Artikelnr.	Preis / Einheit in CHF
<b>Fräsmaschine Organical® Desktop 4life</b>	701182	<b>23'800.00</b>
○ 4-Achs Bearbeitung von Glaskeramik, Compositen, Hybridmaterialien und Preforms aus Titan		
○ automatischer Werkzeugwechsler für 8 Werkzeuge mit 2 herausnehmbaren Wechselstationen		
○ vollständig integriertes Flüssigkeitskühlungssystem		
○ Druckluft 4 bar, 35 l/min – 8 bar, 50 l/min		
○ inkl. CAM-Software speziell für Dentalbereich, Werkzeug- und Werkzeuggbibliothek		
○ inkl. Erstausstattung für die Schulung:		
1 x IPS e.max CAD LT A3 C14/5		
1 x Spezialschleifer 0,6 mm für Keramikblöcke		
1 x Spezialschleifer 1,0 mm für Keramikblöcke		
1 x Spezialschleifer 2,6 mm für Keramikblöcke		
<b>Druckluftzentrale ist obligatorisch!</b>		
<b>Druckluftversorgung 4 bar, 35 l/min – 8 bar, 50 l/min</b>		
<b>Fräsmaschine Organical® Desktop 3</b>	701082	<b>25'800.00</b>
○ 4-Achs Bearbeitung von Zirkon-Grünlingsmaterial, Composite und Kunststoffen (ausbrennfähige Kunststoffe und Provisorien)		
○ mit Druckluft, automatischer Werkzeugwechsler, ohne Werkstückwechsler		
○ inkl. CAM-Software speziell für Dentalbereich, Werkzeug- und Werkzeuggbibliothek		
○ inkl. Erstausstattung für die Schulung:		
2 x PMMA 16,0 mm Rohling		
1 x 14,0 mm Zirkon transluzent Rohling		
1 x Fräseratz für Zirkon		
1 x Fräseratz für PMMA		
1 x Polierpaste für Zirkon		
1 x Scan-Wachs		
<b>Druckluftzentrale ist obligatorisch!</b>		
<b>Druckluftversorgung 6 bar, 80 l/min</b>		
<b>Fräsmaschine Organical Desktop 1</b>	701084	<b>21'000.00</b>
○ 4-Achs Bearbeitung von Zirkon-Grünlingsmaterial, Composite und Kunststoffen (ausbrennfähige Kunststoffe und Provisorien)		
○ ohne Druckluft, Werkzeugwechsler manuell, ohne Werkstückwechsler		
○ inkl. CAM-Software speziell für Dentalbereich, Werkzeug- und Werkzeuggbibliothek		
○ inkl. Erstausstattung für die Schulung:		
2 x PMMA 16,0 mm Rohling		
1 x 14,0 mm Zirkon transluzent Rohling		
1 x Fräseratz für Zirkon		
1 x Fräseratz für PMMA		
1 x Polierpaste für Zirkon		
1 x Scan-Wachs		

# Werkzeugsets und (optionales) Zubehör für Organical® Desktop Fräsmaschinen

		Ringfarbe	Artikelnr.	Preis / Einheit in CHF
<b>Werkzeugset Erstausrüstung*</b>				
◦ Organical® Desktop 6 Fräsmaschine			781112	940.00
◦ Organical® Desktop 7 und 7C Fräsmaschine			781113	1'020.00
◦ Organical® Desktop 4life Schleifmaschine			781111	300.00
<b>Werkzeugset Erstausrüstung*</b>				
◦ Organical® Desktop 1 und 3 Fräsmaschine			781110	900.00
<b>Zusatzausstattung Organical® Desktop Fräsmaschine allgemein</b>				
◦ CAM Laptop für Organical Desktop Fräsmaschine			701085	1'750.00
◦ vorinstallierter Tablet-PC für Organical Desktop Fräsmaschine			701187	1'390.00
◦ vorinstallierter Tablet-PC inkl. Zubehör für Organical Desktop Fräsmaschine			701188	1'820.00
◦ Schalteinheit PCW-01-RSV			710104	228.00
◦ Administrated Tool Board (ATB) – ohne Werkzeuge			750121	144.00
<b>Zusatzausstattung für Organical® Desktop 4life Schleifmaschine</b>				
◦ PreFace®-Abutmenthalter			701191	900.00
<b>Zusatzausstattung für Organical® Desktop 6 Fräsmaschine</b>				
◦ Schalteinheit PSW 02-T			750118	230.00
<b>Zusatzausstattung für Organical® Desktop 7 und 7C Fräsmaschine</b>				
◦ Nass-Schleif-Option			701189	2'980.00
◦ Netzteil Nass-Schleif-Option RCD (Aufpreis)			701190	480.00
<b>Zirkon-Feinstaubabsaugung Organical®-Exhaust</b>			701300	<b>4'080.00</b>
<b>Zirkon-Feinstaubabsaugung Organical®-Exhaust S</b>			701087	<b>1'510.00</b>
◦ inkl. 1 x Ersatz-Filtertasche für Organical-Exhaust S				
<b>Spezial-Sinterofen Organical®Heat L für Zirkon</b>			701200	<b>15'480.00</b>
<b>Spezial-Sinterofen Organical®Heat M für Zirkon</b>			701202	<b>14'040.00</b>
<b>Spezial-Sinterofen Organical®Heat HT für Zirkon</b>			701204	<b>11'400.00</b>
<b>Spezial-Sinterofen Organical®Heat S für Zirkon</b>			701201	<b>10'440.00</b>
<b>Schraubenkompressor Aircenter SX 4 Kaeser</b>			701400	<b>8'110.00</b>
◦ inkl. Öl-Wasser-Trenner AQUAMAT CF3 und Druckluftfilter FE-6; Anlieferung, Inbetriebnahme und Wartung erfolgen über die Firma Kaeser; die Aufstellung des Kompressors erfolgt durch den Kunden				

\* Die obigen Werkzeugsets werden nur zusammen mit einer neuen Maschine / Nass-Schleif-Option verkauft.



# METAUX PRECIEUX

Dental Schweiz GmbH

**Die Preise gelten bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste.**

Alle Preise sind Nettopreise zzgl. MwSt und Versandkosten.

Transportkosten per Spedition bis Bordsteinkante für alle Komponenten werden zzgl. berechnet.